



BEIBEN TRUCK

2540AK

6 x 6

Tolva de 16 m³

Peso vacío	13.500 kg	incl. Tolva	13.500 kg		Largo	8.347 mm
Carga útil	16.500 kg	Carga útil técnico	27.500 kg	<50km/h	Ancho	2.500 mm
PBV legal	26.000 kg	PBV técnico	41.000 kg	off-road	Alto	3.310 mm
Motor Weichai 12.375N de 11.596 ccm			Euro 4			
Torque	1.780 Nm				Capacidad Eje Delantero	9000 kg
Potencia	294kW	400 HP	1,900 rpm		Capacidad 1er Eje Trasero	16000 kg
inyección BOSCH common rail					Capacidad 2do Eje Trasero	16000 kg
Freno motor EVB, a la válvula de escape principio MAN						41000 kg

Transmisión Fuller Fast Speed de 12 cambios **12JS200TA 1,800 Nm**

sincronizada	<i>lenta</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	R1	R2
Relación	12,1	9,41	7,31	5,71	4,46	3,48	2,71	2,11	1,64	1,28	1	0,78	11,56	2,59
Variación % entre marcha		28,59	28,73	28,02	28,03	28,16	28,41	28,44	28,66	28,13	28,00	28,21		346,33



Para Perú ofrecemos también motores Euro2 con bomba inyectora linear



12JS200TA




BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD


Licencia Mercedes




BEIBEN TRUCK



Eje delantero AL7



1, eje trasero HD7



2. eje trasero HL7



Caja de transferencia ZF VG2000



Suspensión off-road de 13 hojas



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD

Licencia Mercedes



BEIBEN TRUCK



Inyección common rail Bosch
La más económica inyección del mercado

Freno de motor
EVB, exhaust valve break
tecnología MAN
(a la válvula de escape)



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD

Licencia Mercedes



BEIBEN TRUCK



*Tolva de volumen para el carbón, piso de 12 mm y paredes de 8 mm
Tolva con tijera estabilizadora*



Sistema de levante Hyva de 3 etapas

Cumpliendo con las más estrictas normas de calidad, Beiben se permite hacer modificaciones de mejora sin previo aviso www.beiben-truck.com

BEIBEN TRUCK PERU S.A.C. Nicolás de Piérola 122 Urb Liguira – Surco Lima info@beiben-truck.com tel. 7201616 RUC. 20536921681



BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD

Licencia Mercedes